



Za spremembo smeri vodnega curka obrnite zgornji del tulca v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri, pri tem pa sam tulec močno držite in obračajte le zgornji del. Ta prilagoditev mora biti izvedena medtem, ko sistem deluje.




Za 90° - 180° dvižne razpršilce (koda): 90095 (2") - 90096 (3") - 90097 (4") - 90053 - 90054 - 90055
Za nastavljive dvižne razpršilce (koda): 90004 - 90005 - 90006 - 90019

Za spremembo kota pokritosti, ki je lahko med 0° and 350°: zavrtite narebrano glavo razpršilca v smeri urinega kazalca za povečanje kota ali v nasprotni smeri urinega kazalca za zmanjšanje kota.



Za nastavljive dvižne razpršilce (koda): 90004 - 90005 - 90006 - 90019

Če želite povečati ali zmanjšati dolžino vodnega curka: vključite sistem in nato z uporabo ustreznega imbus ključa obrnite vijak na glavi razpršilca. Za daljši vodni curek obračajte vijak v nasprotni smeri urinega kazalca, za krajši curek pa v smeri urinega kazalca.



Za 90° - 180° dvižne razpršilce (koda): 90095 (2") - 90096 (3") - 90097 (4") - 90053 - 90054 - 90055 - 90041 - 90042 - 90043
Za nastavljive dvižne razpršilce (koda): 90004 - 90005 - 90006 - 90019

Tabele prikazujejo porabo vode posameznih tipov razpršilcev.

Nastavljivi dvižni razpršilec: 0°- 350°
 kode 90004 - 90005 - 90006

Bar	90°	180°	270°	360°	r	
	l/min	l/min	l/min	l/min	m	m
1,5	2,8	5,3	7,7	9,2	4,0 m	5,7 m
2,0	3,3	5,8	9,0	10,8	4,5 m	6,4 m
3,0	4,0	6,9	10,8	13,0	5,0 m	7,1 m

Nastavljivi dvižni razpršilec: 0°- 350°
 koda 90019

Bar	90°	180°	270°	360°	r	
	l/min	l/min	l/min	l/min	m	m
1,5	2	3,3	4,5	6	3,75 m	5,3 m
2,0	2,2	3,6	5,2	6,8	4,0 m	5,7 m
3,0	2,5	4,4	6,4	8,2	4,25 m	6,0 m

Dvižni razpršilec 90°: 90°
 kode 90095 - 90096 - 90097

Bar	l/min	m ²	r	
			m	m
1,5	2,8	8,6	3,3 m	4,6 m
2,0	3,2	9,6	3,5 m	4,9 m
3,0	3,9	12,6	4,0 m	5,7 m

Dvižni razpršilec 180°: 180°
 kode 90053 - 90054 - 90055

Bar	l/min	m ²	r	
			m	m
1,5	5,1	25,1	4,0 m	5,7 m
2,0	6,0	29,0	4,3 m	6,0 m
3,0	7,1	31,8	4,5 m	6,4 m

Dvižni razpršilec 360°: 360°
 kode 90041 - 90042 - 90043

Bar	l/min	m ²	r	
			m	m
1,5	8,2	43,0	3,7 m	5,3 m
2,0	9,5	50,3	4,0 m	5,7 m
3,0	11,5	56,7	4,3 m	6,0 m

Za 90° - 180° dvižne razpršilce (koda): 90095 (2") - 90096 (3") - 90097 (4") - 90053 - 90054 - 90055 - 90041 - 90042 - 90043
Za nastavljive dvižne razpršilce (koda): 90004 - 90005 - 90006 - 90019

**MT Cvek d.o.o.**

Urejanje okolja in urbana oprema...

SEDEŽ PODJETJAMT CVEK d.o.o.
Ilovka 9
SI-4000 Kranj**TRGOVINA**Center IBI, vhod C5
Jelenčeva ulica 1
SI-4000 Kranjtel: **+386(0)4 251 14 20**fax: **+386(0)4 251 14 23**e-pošta: **trgovina@mtcvek.si**www.mtcvek.siwww.claber.si